



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ ПРИ СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Р Е Ш Е Н И Е

В редакции решений Комиссии от 14 мая 2009 г. № 10К/09, от 22 декабря 2010 г. № 47К/10, от 19 сентября 2019 г. № 23К/19, от 1 октября 2020 г. № 27К/20, от 24 июня 2021 г. № 24К/21, от 7 октября 2021 г. № 39К/21, от 17 марта 2022 г. № 09К/22, от 26 марта 2025 г. № 07К/25, от 16 декабря 2025 № 42К/25.

22 декабря 2006 г.

№ 26К/06

Об использовании радиочастот для эксплуатации высокочастотных устройств в промышленных, научных и медицинских целях

Учитывая имеющийся в Республике Беларусь спрос на использование радиочастот для эксплуатации высокочастотных устройств в промышленных, научных и медицинских целях, Государственная комиссия по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь **решила:**

1. Выделить радиочастоты согласно приложению на вторичной основе для разработки, производства, модернизации и эксплуатации высокочастотных устройств в промышленных, научных и медицинских целях, в том числе ввозимых на территорию Республики Беларусь по импорту.

2. Высокочастотные устройства должны иметь подтверждение соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь.

5. Установить срок действия настоящего решения до 31 декабря 2030 г.

Председатель Государственной комиссии

Ю.В.Кривошеев

Секретарь Государственной комиссии

Д.Н.Корзун

Приложение

к Решению Государственной
комиссии по радиочастотам
при Совете Безопасности
Республики Беларусь
22.12.2006 № 26К/06

ПЕРЕЧЕНЬ

радиочастот, предназначенных для эксплуатации
высокочастотных устройств в промышленных,
научных и медицинских целях

Номинальные значения радиочастот и допускаяемые частотные отклонения	Допускаемые полосы рабочих радиочастот	Для каких устройств разрешается применение
1,0 кГц \pm 20 %	0,8-1,2 кГц	промышленных
2,4 кГц \pm 7,5 %	2,2-2,6 кГц	промышленных, научных медицинских
4 кГц \pm 7,5 %	3,7-4,3 кГц	промышленных, научных медицинских
8 кГц \pm 7,5 %	7,4-8,6 кГц	промышленных, научных медицинских
10 кГц \pm 7,5 %	9,2-10,8 кГц	промышленных, научных медицинских
11 кГц \pm 7,5 %	10,1-11,9 кГц	промышленных, научных медицинских
16 кГц \pm 7,5 %	14,8-17,2 кГц	промышленных, научных медицинских
18 кГц \pm 7,5 %	16,7-19,4 кГц	промышленных
20 кГц \pm 7,5 %	18,5-21,5 кГц	промышленных, научных медицинских
22 кГц \pm 7,5 %	20,4-23,7 кГц	промышленных, научных медицинских
30 кГц \pm 7,5 %	27,7-32,3 кГц	промышленных, научных медицинских
40 кГц \pm 7,5 %	37-43 кГц	промышленных, научных медицинских

Номинальные значения радиочастот и допускаемые частотные отклонения	Допускаемые полосы рабочих радиочастот	Для каких устройств разрешается применение
44 кГц $\pm 10\%$	40-48 кГц	промышленных, научных медицинских
60 кГц $\pm 10\%$	54-66 кГц	промышленных, научных медицинских
66 кГц $+12\% -10\%$	59-74 кГц	промышленных, научных медицинских
180 кГц $\pm 2,5\%$	175,5-184,5 кГц	промышленных
300 кГц $\pm 2,5\%$	292,5-307,5 кГц	промышленных, научных медицинских
400 кГц $\pm 2,5\%$	390-410 кГц	промышленных, научных медицинских
440 кГц $\pm 2,5\%$	429-451 кГц	промышленных, научных медицинских
880 кГц $\pm 1,0\%$	871-889 кГц	промышленных, научных медицинских
1060 кГц $\pm 2,5\%$	1033,5-1086,5 кГц	промышленных, научных медицинских
1760 кГц $\pm 2,5\%$	1720-1800 кГц	промышленных, научных медицинских
2640 кГц $\pm 2,5\%$	2610-2670 кГц	промышленных, медицинских
5280 кГц $\pm 2,5\%$	5150-5410 кГц	промышленных, научных медицинских
6780 кГц $\pm 0,2\%$	6767-6794 кГц	промышленных, научных медицинских
13560 кГц $\pm 1,0\%$	13424-13696 кГц	промышленных, научных медицинских
14600 кГц $\pm 1,72\%$	14348-14852 кГц	промышленных, научных медицинских
27120 кГц $\pm 1,0\%$	26850-27390 кГц	промышленных
27120 кГц $\pm 0,6\%$	26957-27283 кГц	научных, медицинских

Номинальные значения радиочастот и допускаемые частотные отклонения	Допускаемые полосы рабочих радиочастот	Для каких устройств разрешается применение
2,0 МГц \pm 10 %	1,8 - 2,2 МГц	промышленных
23,6 МГц \pm 1,06 %	23,35-23,85 МГц	медицинских
40 МГц \pm 6,87 %	37,25-42,75 МГц	промышленных, научных, медицинских
60 МГц \pm 1,0 %	54 -66 МГц	промышленных
63,8 МГц \pm 1,26 %	62,90-64,61 МГц	промышленных, научных, медицинских
81,36 МГц \pm 1,0 %	80,5-82,2 МГц	промышленных*, научных медицинских
123,2 МГц \pm 0,32%	122,8-123,59 МГц	промышленных, научных, медицинских
127,7 МГц \pm 0,63 %	126,8-128,51 МГц	промышленных, научных медицинских
298 МГц +2,35%/-11,08%	264,98-305 МГц	промышленных, научных, медицинских
433,92 МГц \pm 0,2 %	433,05-434,79 МГц	промышленных, научных медицинских
915 МГц \pm 1,4 %	902-928 МГц	промышленных, научных медицинских
2450 МГц \pm 2,0 %	2400-2500 МГц	промышленных, научных медицинских
5800 МГц \pm 1,3 %	5725-5875 МГц	промышленных, научных медицинских
24,125 ГГц \pm 0,5 %	24,0-24,25 ГГц	промышленных, научных медицинских
42,3 ГГц \pm 2,5 %	41,3-43,4 ГГц	промышленных, научных медицинских
46,2 ГГц \pm 2,5 %	45,0-47,4 ГГц	промышленных, научных медицинских
48,4 ГГц \pm 2,5 %	47,2-49,6 ГГц	промышленных, научных медицинских

61,25 ГГц \pm 0,4 %	61,0-61,5 ГГц	промышленных, научных медицинских
122,5 ГГц \pm 0,4 %	122,0-123,0 ГГц	промышленных, научных медицинских
245 ГГц \pm 0,4 %	244,0-246,0 ГГц	промышленных, научных медицинских

*Радиочастота 81,36 МГц \pm 1,0 % может использоваться промышленными устройствами при условии, что величина напряженности поля радиопомех от этих устройств не будет превышать 46 дБ относительно 1 мкВ/м на расстоянии 30 м от устройств